



Prestazioni e Capacità

Caratteristica	Specifiche
Numero di utenti	10 - 20
Numero di dispositivi	50 - 100
Connessioni simultanee	3.000 - 4.000
Throughput Firewall	900 Mbps
Throughput UTM	460 Mbps
Versioni supportate	v10 e successive

Specifiche di sistema

Componente	Specifiche
Processore	Intel(R) Atom(TM) x7211RE
Memoria	8GB RAM
Archiviazione	SSD 256GB M.2
Sicurezza	TPM 2.0 integrato

Interfacce di rete

Interfaccia	Specifiche
Porte LAN	4 x 2.5GbE porte RJ45
Console	1 x porta console RJ45

Interfacce I/O

Interfaccia	Specifiche
USB	2 x USB 3.2, Tipo A
Controllo di sistema	Pulsante di accensione/reset
Indicatori LED	LAN/MGMT/SYS/SSD/PWR

Specifiche fisiche

Caratteristica	Specifiche
Dimensioni	165 x 134,5 x 34 mm (6,5" x 5,3" x 1,3")
Peso	0,715 kg (1,57 lb)
Design	Fattore di forma desktop senza ventola

Alimentazione

Caratteristica	Specifiche
Alimentatore	Adattatore di alimentazione 36W 12V DC-in
Ingresso	100-240V AC, 50-60 Hz

Ambientale

Caratteristica	Specifiche
Temperatura operativa	0°C a 40°C (32°F a 104°F)
Temperatura di stoccaggio	-20°C a 80°C (-4°F a 176°F)
Umidità relativa	10% a 90% senza condensa

Certificazioni

CE

FCC Classe B

Contenuto della confezione

- Appliance hardware NG120.
- Adattatore di alimentazione 36W 12V DC-in.
- Guida rapida.
- Cavo Ethernet.